

자가격리대상자

가족 · 동거인 생활수칙

ກົດວະບຽບການແຍກປ່ອຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ / ແກ້ໄຂໄສຢູ່ຮ່ວມກັນ

최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

* 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! * 외부인 방문 제한

ໜົກລົງການຂໍ້ໃກ້ຜູ້ຖືກແຍກປ່ອໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້

* ໂຄຍະແຍກະຄົນທີ່ມີຜູ້ຕ້ານທານຕ່າງໆ: ແຊ້ສູງອາຍຸ, ເມັນລົງຖືພາ, ເດັກນ້ອຍ, ພະຍາດ ຂໍ້າເຮື້ອ,
ແວະມະເຮັ້ງແມ່ນຫ້າມຂໍ້ໃກ້* ລຳກັດການຍັງມຍາມຈາກພາຍນອກ

불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m 이상

ກໍລະນີຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ຖືກແຍກປ່ອແມ່ນໃຫ້ໃສ່ຫຳນໍາກາກອະນາໄມແລະເວັນໄລ
ຢະຫັງ2ແມັດ

자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고, 공용으로 사용하는 공간은 자주
환기 시키기

ຜູ້ຖືກແຍກປ່ອໃຫ້ຢູ່ໃນຫຼັງເຂດທີ່ກໍາຫຼັມດໃຫ້ຢູ່, ຄວນລະບາຍອາກາດເລືອຍໆໃນຫຼັງເຂດທີ່ປັກໃຊ້
ລືອຍໆ

물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기

ວັງມືຂອງທ່ານເວົ້ອຍົດ້ວຍນຳແວະສະບູຫຼືຄ້ອງອະນາໄມມີ

자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

* 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁

* 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지

ບໍ່ໃຊ້ຄ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັບຜູ້ທີ່ຖືກແຍກປ່ຽວເຊັ່ນ(ຄ້ອງໃຊ້ໄຕ, ນໍ່າ, ໜ້າເຊັດໂຕ, ໜ້າບູບອນນອນແວະອື່ນງ)

* 가능毓ກຄ້ອງນຸ່ງແວະຄ້ອງນອນພຽງຄົນດຽວ ສໍາ ວັບຄົນທີ່ຖືກແຍກປ່ງວ

* ຖ້ວຍແຍກຕ່າງໆຫາກ, ແວະອື່ນງ ສໍາ ວັບບຸກຄົນທີ່ຖືກແຍກປ່ງວ ແວະຫຼັມປໍໃຫ້ຄົນອື່ນນຳໃຊ້ກ່ອນວັງ.

테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등 손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기

ເຊັດບ່ອນທີ່ມີການ ສໍາ ແດນເວົ້ອຍົງ, ເຊັ່ນວ່າຍູ້ເທິງໂຕ,

ບານຊັບໃນປະຕູ, ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງນໍ່າ, ແບນັຟີມ, ໂຕະຕຽງແວະອື່ນງ.

자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

ສົງເດສູຂະພາບຂອງຜູ້ທີ່ຖືກແຍກປ່ຽວຢ່າງລະມົດລະວົງແລະເລີກເຊິ່ງ

코로나바이러스감염증-19 주요 증상

ອາການຫາລັກຂອງພະຍາດ Coronavirus Infection-19

발열(37.5°C 이상) 호흡기증상(기침, 인후통 등) 폐렴

콧물(온몸한부를 포함한 체온 37.5 °C) 오笳າການກ່ວກັບທາງດີນທາລໄດ (ໄອ, ເຈັບຄຳ)

부비동통증

자가격리대상자 생활수칙

기본방역수칙

감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지

이동수단은 개인 차량이나 택시, 배달원 차량 등으로 이동하는 경우 차량 내부에서 혼자만 사용하는 경우 가능합니다.

독립된 공간에서 혼자 생활하기

* 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기 * 식사는 혼자서 하기.

* 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기

(공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)

기본방역수칙

* 비행기나 열차, 버스, 택시 등 대중교통은 개인 차량이나 택시, 배달원 차량 등으로 이동하는 경우 차량 내부에서 혼자만 사용하는 경우 가능합니다.

* 개인 차량이나 택시, 배달원 차량 등으로 이동하는 경우 차량 내부에서 혼자만 사용하는 경우 가능합니다.

(예외로는 출장이나 업무, 일상 생활 등으로 차량이나 택시, 배달원 차량 등으로 이동하는 경우 가능합니다.)

진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기

기본방역수칙

가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

* 불가피한 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m 이상 거리 두기

기본방역수칙

* ຖົກເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫຼືກວ່າງປໍ່ໄດ້, ອວນຮັກສາໄວຢະຫ່າງລາກ 2m

ຂຶ້ນໄປລາກກັນແວະຫ້ມໃຫ້ຫົນນໍາສຳຜັດກັນແວະໃສ່ຫົນກາກອະນາໄມ

개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

* 의복 및 침구류 단독세탁 * 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지

ໃຈ້ຕ້ອງໃຈ້ວ່ອນຕົວ (ຜັກເຊັດໂຕສ່ວນຕົວ, ເຄື່ອງໃຈໃຕ່, ໂທວະຮັບມືຖືແວະອື່ນງ)

* ຊຸກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມແວະບ່ອນນອນໃຫ້ສະອາດ. ແລະຫໍານີ້ອື່ນນຳໃຊ້* .

건강수칙 지키기

* 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수 * 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용

* 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기·손소독 하기

ກະລຸນາກົດຕາມກວດກາຄົນ

* ສັງເກດເບິ່ງຍໍ່ງວະອູດກັງວັນກັບສຸຂະະນາໄມສ່ວນຕົວເຊັ່ນ: ການລັງມືແວະການຂັ້ນເຊື້ອໃນມີ * ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ຫົນກາກວ່າລາຍກຳທີ່ທ່ານໄອ

* ຖັນຫົນບໍ່ມີ ຫົນໍາ ກາກ, ໃຫ້ໄອໂດຍເອົາແຂນເຮື້ອບີດບາກແວະດັງຊອງທ່ານ,

ແວະນັ້ງມີຂອງທ່ານແວະຂັ້ນເຊື້ອຫຼັງລາກໄອ

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다.

확진환자와 접촉 후 14 일 이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

ໃນໄວຢະຕິດຕາມກວດກາ, ສຸກສານາສາທາວະນະລະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານແພື່ອກວດສອບອາການ.

ກະລຸນາຕິດຕາມກວດກາຄົນໃນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຂຶ້ນໃກ້ກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອລົບກວ່າລະກາມ14ມື້.

자가모니터링 방법

위기적인증상이나증상의경우에만응급처치

O 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인

- 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- 보건소에서 1 일 1 회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기
- گوດເບື່ງນະພາບສຸຂະພາບຂອງຕົວທ່ານໂອງ, ເຊັ່ນວ່າອາການຫາຍໃຈ
- ການວັດແທກອຸນຫະເຜຟມໃນຄ່າງກາຍທຸກໆຂຶ້າແວະແນງ
- ຖ້າທ່ານຕິດຕໍ່ສູກສາວາສາທາວະນະຫຼາຍກວ່າ ຫຼື່ງ ເທື່ອຕໍ່ມື້, ໃຫ້ບໍອກອາການຂອງການຕິດເຊື້ອ

코로나바이러스감염증-19 주요 증상

ອາການຫາລັກຂອງພະຍາດ Coronavirus Infection-19

- 발열(37.5℃ 이상) ○ 호흡기증상(기침, 인후통 등) ○ 폐렴
- ໄຂ້ (온몸한处处 37,5 °C) ○ ອາການກົງວກັບຫາງຕົນຫາຍໃຈ (ໄອ, ເລັບຄໍ) ○ ບອດອັກສະບ